

景德镇市生态环境监测站

监测报告

景环监字（2026）第 QT031 号

项目名称：景德镇市乐平生态环境局委托监测

委托单位：景德镇市乐平生态环境局

监测类别：委托监测

报告日期：2026 年 6 月 22 日

（检验检测专用章）

景德镇市生态环境监测站

检测场所地址：乐平市长寿路 178 号



监测报告说明

- 1、本报告无本单位检验检测专用章、骑缝章及资质认定章  视为无法律效力。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无法律效力。
- 3、报告需填写清楚，涂改无法律效力。
- 4、监测委托方如对监测报告有异议，须于收到本监测报告之日起十日内向我站提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。
- 5、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品监测数据负责，不对样品来源负责。
- 6、“检出限”是指本报告所采用监测方法可准确检测污染物的最低含量，也是反映该方法的能力水平。
- 7、本报告未经同意不得用于广告宣传。
- 8、复制本报告中的部分内容无法律效力。

单位地址：乐平市长寿路 178 号

邮政编码：333300

电 话：13979896296

联 系 人：王建香



1、监测项目概况

1.1 项目名称：景德镇市乐平生态环境局委托监测

1.2 委托单位：景德镇市乐平生态环境局

1.3 委托单位地址：乐平市观音泉路 41 号对面

1.4 联系人：钟荣伟

1.5 联系电话：13879894916

1.6 情况简介：景德镇市生态环境监测站受景德镇市乐平生态环境局委托，对北内河上游赣东北商贸城、北内河中游昌平铁路桥、北内河下游蔡家桥三个点位进行水质采样监测，根据委托单位要求确定了以下分析项目。

1.7 采样单位：景德镇市生态环境监测站

1.8 采样日期：2026 年 6 月 9 日

1.9 采样人：华军、张伟、阎肃清

2、监测项目及样品感官描述（见表 1）

表 1 监测项目及感官描述

样品编号	点位名称	样品性质	检测项目	感官描述
SZ202606091509	北内河下游蔡家桥	地表水	溶解氧、水温、透明度、氨氮，共计 4 项	较清
SZ202606091533	北内河中游昌平铁路桥	地表水		
SZ202606091551	北内河上游赣东北商贸城	地表水		

3、分析测试方法一览表（见表 2）

表 2 分析检测方法和仪器

项目	分析方法	方法来源	仪器设备名称	仪器设备内部编号	设备状态	方法检出限
水温	温度计法	GB13195-1991	/	/	自有	/
氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ535-2009	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	JHJ/123	自有	0.025mg/L
溶解氧	电化学探头法	HJ506-2009	JPBJ-610L 便携式溶解氧测定仪	JHJ/114	自有	/
透明度	塞氏盘法	《水和废水监测分析方法》（第四版）环境保护总局（2002 年）	/	/	自有	/


4、检测结果一览表(见表3)

表3 检测结果一览表

点 位 项 目	北内河上游赣东 北商贸城	北内河中游昌平铁路 桥	北内河下游蔡家桥
水温	24.6	24.5	24.3
氨氮	0.893	3.37	3.55
溶解氧	4.15	3.45	3.16
透明度	50	40	20

注: 1. 除水温单位为℃, 透明度单位为 cm 外, 其它单位为 mg/L

2. 三个点位水位见底



报告编制: 李宁 审核: 余斌斌 签发: 孙平

日 期: 2026.6.22 日期: 2026.6.22 日期: 2026.6.22

—以下空白—